





FILTR'COMPACT

FILIÈRE DE TRAITEMENT DES EAUX DOMESTIQUES
DE 5 À 20 ÉQUIVALENTS HABITANTS



THEBAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	COMPOSITION	LONG (cm)	LARG (cm)	HAUT (cm)	POIDS (en T)	Hauteur fil d'eau d'entrée	Hauteur fil d'eau de sortie	Diamètre entrée/ sortie en mm
Filtr'O compact 5EH	Fosse toutes eaux 3m ³ Filtre compact 3m ³	260 294	120 120	145 145	2,1 3,520	124 117	119 55*	100 100
Filtr'O compact 8EH	Fosse toutes eaux 5m ³ Basse Filtre compact 5m ³	320 354	140 140	160 160	3,04 5,220	138 131	133 55*	100 100
	Fosse toutes eaux 5m ³ Haute Filtre compact 5m ³	260 354	120 140	224 160	3,19 5,220	203 131	198 55*	100 100
Filtr'O compact 10EH	Fosse toutes eaux 5m ³ Basse 2 Filtres compact 3m ³	320 294	140 120	160 145	3,04 3,520	138 117	133 55*	100 100
	Fosse toutes eaux 5m ³ Haute 2 Filtres compact 3m ³	260 294	120 120	224 145	3,19 3,520	203 117	198 55*	100 100
	Fosse toutes eaux 6m ³ 2 Filtres compact 3m ³	319 294	200 120	164 145	3,47 3,520	138,6 117	133,6 55*	100 100
Filtr'O compact 15EH	Fosse toutes eaux 8m ³ 2 Filtres compact 5m ³	319 354	200 140	207 160	4,24 5,220	179,1 131	174,1 55*	160 100
Filtr'O compact 20EH	Fosse toutes eaux 10m ³ 3 Filtres compact 5m ³	319 354	200 140	242 160	4,7 5,220	216 131	211 55*	160 100
Tampon		119	80	3,5	34,5 Kg			
Rehausse H:15cm		124	85	15	70 Kg			

* en cas sortie basse du filtre


	Surface miroir de média
Filtr'O compact 3m ³	2,725 m ²
Filtr'O compact 5m ³	3,959 m ²

Performances épuratoires	Moyenne des rendements
DBO ₅	97%
MES	98%




THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE


FILTRE COMPACT 3m³



FILTRE COMPACT 5m³




FILTR' COMPACT



Écorché du Filtre compact 3m³

17	1	Tampon pour filtre compact
16	1	Rehausse béton Haut.15 cm
15	1	Sortie ventilation secondaire diam.100 à joint
14	1	Chapeau de ventilation PVC diam.100
13	1	Départ ventilation secondaire
12	1	Pompe de relevage en option
11	1	Colonne de prélèvement
10	1	Caillebotis PVC
9	6	Support caillebotis
8	1	Média billes d'argile
7	1	Géogrigille
6	2	Plateau de répartition avec pentes intégrées
5	2	Support Inox réglable Auget
4	1	Traverse Inox + Amortisseurs d'auget
3	1	Auget
2	1	Tuyau alimentation auget
1	1	Entrée diam.100 à joint
REP.	QTE	DESIGNATION
NOMENCLATURE		


FILTR' COMPACT



**Écorché du Filtre
compact 5m³**




17	1	Tampon pour filtre compact
16	1	Rehausse béton Haut.15 cm
15	1	Sortie ventilation secondaire diam.100 à joint
14	1	Chapeau de ventilation PVC diam.100
13	1	Départ ventilation secondaire
12	1	Pompe de relevage en option
11	1	Colonne de prélèvement
10	1	Caillebotis PVC
9	7	Support caillebotis
8	1	Média billes d'argile
7	1	Géogrille
6	4	Plateau de répartition avec pentes intégrées
5	2	Support Inox réglable Auget
4	1	Traverse Inox + Amortisseurs d'auget
3	1	Auget
2	1	Tuyau alimentation auget
1	1	Entrée diam.100 à joint
REP.	QTE	DESIGNATION
NOMENCLATURE		

Circulation des flux







5 EH

Exemples de montages






8 EH

Exemples de montages




10 EH

Exemples de montages




Exemples de montages

15 EH



20 EH



THEBAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

8 Rue des Glénan
ZI de Saint Éloi
29800 PLOUÉDERN

02 98 21 63 63

bouyer leroux GROUPE



FLASHEZ CE CODE
POUR RETROUVER NOS PRODUITS SUR LE SITE
www.robert-thebault.fr