


MURS DE STOCKAGE EN L

Haut. : 1,25 m à 2,00 m



CE

MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 1,00 M

| CODE | HAUTEUR (m) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | MASSE (Kg) | ANCRÉS (Tonne) |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|
| 371012 | 1,25 | 12,6 | 85 | 100 | 10 | 635 | 2,5 |
| 371015 | 1,50 | 13 | 85 | 100 | 10 | 720 | 2,5 |
| 371017 | 1,75 | 12,5 | 85 | 100 | 10 | 800 | 2,5 |
| 371020 | 2,00 | 12 | 85 | 100 | 10 | 883 | 2,5 |

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 2,00 M

| CODE | HAUTEUR (m) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | MASSE (Kg) | ANCRÉS (Tonne) |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|
| 440160 | 1,25 | 12,6 | 85 | 200 | 10 | 1267 | 2,5 |
| 371016 | 1,50 | 13 | 85 | 200 | 10 | 1430 | 2,5 |
| 371018 | 1,75 | 12,5 | 85 | 200 | 10 | 1600 | 2,5 |
| 371021 | 2,00 | 12 | 85 | 200 | 10 | 1765 | 2,5 |

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

N.B. Voir conditions de pose et de manutention



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedesmesdechets.fr

Version du 18/07/2023


LIMITES D'UTILISATION DES VOILES DE STOCKAGE MUR EN L

Haut. : 1,25 m à 2,00 m

B1 = angle sans surcharge


B2 = angle avec surcharge de 1 T/m² à 1,50m

| VOILE STOCKAGE L 2,00 M | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Remblais arrière | D (t/m ³) | Talus Nat | B1 maxi | B2 maxi |
| CEREALES | 0,8 | 30° | 15° | 20° |
| ENSILAGE | 1,2 | 30° | 15° | 15° |
| GRAVIER | 1,7 | 35° | 15° | 15° |
| SABLE | 1,9 | 30° | 0° | 0° |



| VOILE STOCKAGE L 1,75 M | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Remblais arrière | D (t/m ³) | Talus Nat | B1 maxi | B2 maxi |
| CEREALES | 0,8 | 30° | 25° | 25° |
| ENSILAGE | 1,2 | 30° | 20° | 15° |
| GRAVIER | 1,7 | 35° | 30° | 30° |
| SABLE | 1,9 | 30° | 15° | 20° |

| VOILE STOCKAGE L 1,50 M | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Remblais arrière | D (t/m ³) | Talus Nat | B1 maxi | B2 maxi |
| CEREALES | 0,8 | 30° | 30° | 30° |
| ENSILAGE | 1,2 | 30° | 25° | 30° |
| GRAVIER | 1,7 | 35° | 30° | 30° |
| SABLE | 1,9 | 30° | 25° | 30° |



| VOILE STOCKAGE L 1,25 M | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Remblais arrière | D (t/m ³) | Talus Nat | B1 maxi | B2 maxi |
| CEREALES | 0,8 | 30° | 30° | 30° |
| ENSILAGE | 1,2 | 30° | 30° | 30° |
| GRAVIER | 1,7 | 35° | 30° | 30° |
| SABLE | 1,9 | 30° | 30° | 30° |

Condition d'utilisation des voiles ci-dessus :

- matériau sec ou drainé
- contrainte admissible (ELS) du sol d'assise supérieur ou égale à 3 bars



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version du 03/06/2020

MURS DE STOCKAGE EN L

Haut. : 2,50 m à 3,00 m



MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 1,00 M


| CODE | HAUTEUR (m) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | MASSE (Kg) | ANCRÉS (Tonne) |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|
| 371025 | 2,50 | 9,2 | 120 | 100 | 10 | 1150 | 2,5 |
| 371030 | 3,00 | 7 | 120 | 100 | 10 | 1270 | 2,5 |

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

DOMAINES D'APPLICATIONS

| Remblais arrière | D (t/m ³) |
|------------------|-----------------------|
| CEREALES | 0,8 |
| ENSILAGE | 1,2 |
| GRAVIER | 1,7 |
| SABLE | 1,9 |

N.B. Voir conditions de pose et de manutention



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Version du 03/06/2020