


MURS DE STOCKAGE EN L

Haut. : 1,25 m à 2,00 m



MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 1,00 M

CODE	HAUTEUR (m)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	MASSE (Kg)	ANCRES (Tonne)
371012	1,25	12,6	85	100	10	635	2,5
371015	1,50	13	85	100	10	720	2,5
371017	1,75	12,5	85	100	10	800	2,5
371020	2,00	12	85	100	10	883	2,5

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 2,00 M

CODE	HAUTEUR (m)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	MASSE (Kg)	ANCRES (Tonne)
440160	1,25	12,6	85	200	10	1267	2,5
371016	1,50	13	85	200	10	1430	2,5
371018	1,75	12,5	85	200	10	1600	2,5
371021	2,00	12	85	200	10	1765	2,5

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

N.B. Voir conditions de pose et de manutention



THEBAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

Version du 18/07/2023

LIMITES D'UTILISATION DES VOILES DE STOCKAGE MUR EN L

Haut. : 1,25 m à 2,00 m

B1 = angle sans surcharge



B2 = angle avec surcharge de 1 T/m² à 1,50m

VOILE STOCKAGE L 2,00 M				
Remblais arrière	D (t/m ³)	Talus Nat	B1 maxi	B2 maxi
CEREALES	0,8	30°	15°	20°
ENSILAGE	1,2	30°	15°	15°
GRAVIER	1,7	35°	15°	15°
SABLE	1,9	30°	0°	0°

VOILE STOCKAGE L 1,75 M				
Remblais arrière	D (t/m ³)	Talus Nat	B1 maxi	B2 maxi
CEREALES	0,8	30°	25°	25°
ENSILAGE	1,2	30°	20°	15°
GRAVIER	1,7	35°	30°	30°
SABLE	1,9	30°	15°	20°

VOILE STOCKAGE L 1,50 M				
Remblais arrière	D (t/m ³)	Talus Nat	B1 maxi	B2 maxi
CEREALES	0,8	30°	30°	30°
ENSILAGE	1,2	30°	25°	30°
GRAVIER	1,7	35°	30°	30°
SABLE	1,9	30°	25°	30°

VOILE STOCKAGE L 1,25 M				
Remblais arrière	D (t/m ³)	Talus Nat	B1 maxi	B2 maxi
CEREALES	0,8	30°	30°	30°
ENSILAGE	1,2	30°	30°	30°
GRAVIER	1,7	35°	30°	30°
SABLE	1,9	30°	30°	30°



Condition d'utilisation des voiles ci-dessus :

- matériau sec ou drainé
- contrainte admissible (ELS) du sol d'assise supérieur ou égale à 3 bars



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

Version du 03/06/2020

MURS DE STOCKAGE EN L

Haut. : 2,50 m à 3,00 m



MURS DE STOCKAGE EN L LONGUEUR 1,00 M

CODE	HAUTEUR (m)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	MASSE (Kg)	ANCRES (Tonne)
371025	2,50	9,2	120	100	10	1150	2,5
371030	3,00	7	120	100	10	1270	2,5

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

DOMAINES D'APPLICATIONS

Remblais arrière	D (t/m ³)
CEREALES	0,8
ENSILAGE	1,2
GRAVIER	1,7
SABLE	1,9

N.B. Voir conditions de pose et de manutention

